答疑汇总 04

标签组的使用

任务有许多种标签——时间、地点、人物，等等。其中人物标签很特殊，**一个任务可以同时具有好几个人物标签**，此时就适合用标签组把各个人物标签组合在一起，例如：@编辑部(编辑甲,编辑乙,编辑丙.....)。

我想通过一个「标记任务相关成员」的例子，讲讲标签组的用法。

我刚开始在少数派编辑部工作时，主要和 @Hum、@Yves 交接，用这两个标签没有觉得不便；后来经常出现在 TaskPaper 里的同事达到了八九个，再打标签就很痛苦了，想搜索「少数派成员相关的任务」，也要输入一大堆标签。此时就改写成 @Pi(Hum) 这样的标签组格式。

如果一个任务涉及多个人，就用 @Pi(Hum,Eames) 这样的标签，一看就知道这组标签里面是人物相关的成员。想搜索

「有 Hum 和 Eames 参与的任务」就用 @Pi contains Hum,Eames，管理起来很方便。

第五章里我会介绍结合使用标签组和颜色配置，让你的任务结构看起来更加清晰。

在 Android 上使用 TaskPaper

Android 上的 TaskPaper 可以使用 LucidPad，支持 Dropbox 同步。

相信我在第四章里介绍的客户端还是不足以满足所有读者，

这里是 TaskPaper 开发者整理的各平台客户端推荐，大家可以参考一下：

[What other apps support TaskPaper's file format? - TaskPaper - Hog Bay Software Support]

从 LaunchBar 添加任务到 TaskPaper

在第四章里我写了多种添加任务的方式，不过它们都只适用于 iOS 设备，那么在 TaskPaper 的「主战场」macOS 上，有没有不用跳转到 TaskPaper 窗口就能快速添加任务的方式呢？我做了一个**在任何界面弹出 TaskPaper 任务添加窗口**的动作，分作 Automator 和 LaunchBar两个版本供读者们选择。

- Automator 版下载
- LaunchBar 版下载

Automator 版效果：

LaunchBar 版效果：

这些动作的工作方式就是弹出一个输入框，把输入的任务添加进指定的 TaskPaper 项目末尾。

我的默认项目是 Doo，你可以打开动作文件把里面的 Doo 换成你最常用的项目。